








Maan ominaisuus ja maalajiryhmä	VILJAVUUSLUOKKA												
	Huono		Huonon- lainen		Välttävä		Tyydyt- tävä		Hyvä		Korkea		Arvel. Korkea
													
Boori, B mg/l¹⁾													
- savimaat	-	0,3	-	0,5	-	0,8	-	1,2	-	1,7	-	2,5	-
- muut maat	-	0,2	-	0,4	-	0,6	-	0,9	-	1,3	-	2,0	-
Kupari, Cu mg/l													
- kivennäismaat	-	1	-	1,5	-	2,7	-	5	-	10	-	20	-
- eloperäiset maat ²⁾	-	1	-	1,5	-	2,7	-	5	-	10	-	20	-
Mangaani, Mn mg/l													
- pH-korjattukaikki maalajit	-	6	-	12	-	25	-	75	-	250	-	1000	-
Sinkki, Zn mg/l													
- kaikki maalajit	-	1	-	1,5	-	2	-	6	-	20	-	50	-
Molybdeeni, Mo mg/l													
- kaikki maalajit	-	0,01	-	0,02	-	0,03	-	0,06	-	0,2	-	0,5	-

- 1) Kun maan pH on yli 6,6 boorin luokkarajoja korotetaan 0,1 mg/l.
Kun maan pH on yli 6,9 boorin luokkarajoja korotetaan 0,2 mg/l.
- 2) Kun maan pH ylittää 5,2 vähennetään kuparin lukuarvosta 1,0 mg/l.
Kun maan pH ylittää 5,7 alennetaan kuparin viljavuusluokkaa yhdellä luokalla.