

| | | |
|--------|------------------------|----------|
| Nimi | Näytteenotto- päivä | Saapunut |
| | Puh. | |
| Osoite | Fax | |
| | E-posti | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| NÄYTTEEN NUMERO | | | | | |
| MERKKI | | | | | |
| <input type="checkbox"/> KEMIALLINEN ANALYYSI | | | | | |
| Johtokyky mS/cm | | | | | |
| Happamuus (pH) | | | | | |
| Nitraattityppi (NO ₃ -N) mg/l | | | | | |
| Permang. (KMnO ₄) mg/l | | | | | |
| Kovuus °dH | | | | | |
| Rauta (Fe) mg/l | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> BAKT. ANALYYSI* | | | | | |
| E. Coli cfu/dl | | | | | |
| Koliformiset bakterit cfu/dl | | | | | |
| Ulkonäkö | | | | | |
| Haju | | | | | |
| | | | | | |
| <p>* Näytteen bakteerianalyysiä varten pitää olla laboratoriossa 24 h sisällä. Lähetä suoraan KVVYlle katso https://kauppa.kvvy.fi/ tai tuo Hortilabiin näytteenottopäivänä (ma-ke) ennen kl 15.00</p> | | | | | |

Huomatuksia: